

**NOVÉ VÝROBKY**

# WINGLIGHT PERGOLA





## EXKLUZIVNÍ STÍNĚNÉ MÍSTO VELKOPLOŠNÁ MARKÝZA S INDIVIDUÁLNÍMI DOPLŇKY!

### PERGOLA WINGLIGHT V KOSTCE:

- Stínění velkých ploch (až 72 m<sup>2</sup>).
- Potahy markýz vyjízdějí a zajízdějí individuálně synchronně nebo asynchronně oboustranně.
- Potahy markýz jsou vedeny ve vodících kolejnicích, volitelná možnost se systémem ZIP (ZipRail).
- Možnost volitelného bohatého LED osvětlení.
- Možnost volitelného motorizovaného variovolánu s 12V rádiovým IoT motorem a solárním panelem.

### PERGOLA WINGLIGHT

DVOUHŘÍDELOVÝ SYSTÉM, 2 MOTORY

Max. šířka systému:	6000 mm
Max. vyložení na stranu:	7000 mm
Max. stíněná plocha:	72 m <sup>2</sup>
Max. výška systému:	3250 mm



### FLEXIBILNÍ, FUNKČNÍ A AUTONOMNÍ

Volně stojící velkoplošná markýza si vás získá inteligentním systémem protitahu pro konstantní napnutí potahu, volitelně také se systémem ZIP. Žlábky na vodu zabudované ve vodících kolejnicích a integrované okapové žlábky ve výpadovém profilu umožňují kontrolované odvádění vody. Zajistuje tak bezproblémové používání markýzy za deště a současně garantuje stálé pevně napnutý potah.



SVĚTLO,  
KTERÉ VYTVÁŘÍ  
ÚTULNÉ  
PROSTŘEDÍ

**PERGOLA WINGLIGHT** nabízí možnost bohatého a rozmanitého LED osvětlení přesně podle potřeb uživatele. Všechny profily sloupek lze vždy v rohových částech vybavit světelnými LED pásky. Svitícími LED diodami lze však vybavit i distanční profily, vodící kolejnice i volitelné revizní profily. Elektroinstalace a potřebné napájecí zdroje jsou umístěny uvnitř dutin obou stabilních centrálních profilů sloupek z hliníku (160 x 80 mm).

**PERGOLA WINGLIGHT** vytváří útulné prostředí, ideální pro gastronomické provozy.



## JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

## POHODLNÁ OVLÁDÁNÍ

Osvědčené ovládání pomocí tlačítka s rádiovým IoT motorem Somfy je pohodlné a spolehlivé. Pro vyhovění individuálním preferencím je v rámci volitelných možností k dispozici celá řada variant pohonů a ovládání.

Montáž centrálních profilů sloupek se provádí standardně pomocí přírubových desek, přičemž alternativně jsou k dispozici také kotvící hrotů. Volitelnou možností je rovněž připevnění systému na jedné straně pomocí nástěnné konzoly.

Vnější profily sloupek na stranách vyložení jsou rovněž fixovány pomocí přírubových desek. Použití elegantních hliníkových krycích desek dodává patřičně atraktivní vzhled. Dalším inovativním rozšířením je volitelné použití „přestaviteľných nožek sloupků“ (MK-415) nebo „výškově nastaviteľných nožek sloupků“ (MK-416) pro venkovní upevnění sloupků.

# NOUS SOMMES SUNLIGHT DESIGN

WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG  
Hafnerstraße 193, 8054 Graz, AUSTRIA  
[www.woundwo.com](http://www.woundwo.com)

VOTRE REVENDEUR **WOUNDWO**

© WOUNDWO, 2024



Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny.  
Vydavatel: WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG  
Obsah: WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG  
Místo vydání: 8054Graz, RAKOUSKO